Anexo 2:

PARTES FABRICADAS

SAATI Filtration tem a capacidade de engenharia de tecidos em produtos acabados ou parcialmente acabados.

Graças ao processamento de equipamentos e longa experiência, a SAATI fornece tecidos cortados, consistência de lote a lote e peças fabricadas sob medida de alta qualidade, em quase todas as formas solicitadas.

Alguns exemplos de nossas capacidades de fabricação:

- Fita (A1-B1-C1)
- Formas (A11 - C11-C12-D12)
- Tubo, duas extremidades abertas (A7)
- Cartucho plissado (C14)
- Sombra simples fita tubular (C5)
- Bolsa de biópsia com ou sem abas (C10)
- Capa única ou múltiplas formas (C11)
- Dupla costura fita tubular (B2-C2)

Esses itens são apenas uma ilustração da possível gama de peças de fabricação. A gama completa de produtos está disponível a pedido.

PRODUTO		TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO			
		FRIO	CALOR	UNISONICOS	LASER
		A	B	C	D
Contínuo e fitas tubulares	1	Fita	Fita	Fita	
	2		Fita tubular com costura dupla	Fita tubular com costura dupla	
	3		Fita de camada múltipla	Fita de camada múltipla	
	4			Fita tubular de camada múltipla	
	5			Fita tubular de costura única	
Tubos e retângulos (e	6	Seguimento de filtro, dois lados corte de calor, dois lados corte frio	Retângulo, quatro lados Corte de calor	Retângulo, quatro lados Corte ultra-sônico	

produtos similares)	**7**	Tubo, duas extremidades abertas (De B2, C5, C4, C5)	Tubo, duas extremidades abertas, Corte de fio quente (de C5)	Tubo, dois lados Corte ultra-sônico, dois lados corte frio	
	8			Tubo, uma extremidade selada (De B2, C2, C4, C5)	Tubo, duas extremidades abertas, Corte a laser (de C5)
	9			Execução especial do tubo (Única / camada dupla)	
	10			Bolsa de biópsia com ou Sem abas	
Formas cortadas	**11**			Parte plotada (Camada única ou múltipla)	
	12	Parte perfurada a frio (camada única)		Parte perfurada (Camada única ou múltipla)	Formas de camada única, corte à laser
Tecidos plissados	**13**	Pacote plissado (corte frio transversal)		Pacote plissado (Corte ultra-sônico)	
	14			Cartuchos plissados (Selado por ultra-som)	
Em forma cônica (truncado)	**15**	Corte de borda aberta		Costura única	Corte de borda aberta
	16			Costura dupla (Camada única / dupla)	

Quanto à obtenção de uma lista completa dessas especificações (especialmente para a combinação de tecido / configuração de produto particular), contate diretamente a SAATI S.p.A. De acordo com nossa política de melhoria contínua de nossos produtos, as especificações técnicas acima estão sujeitas a alterações.

Endereços

SAATI S.p.A - Sede Via Milano 14 22070 Appiano Gentile (Co) Itália T: +39 031 9711 F: +39 031 933392 Email: info.IT@saati.com Website: www.saati.com

SAATI Deutschland GmbH Ostring 22 46348 Raesfeld Alemanha T: +49 2865 95800

SAATI Americas Corp. 201 Fairview Street Extension SC 29644 Pousada Fonte EUA T: +1 (864) 601 8300

SAATI Technical Fabric (Tianjin) Co., Ltd. Cruz de Saida 2ª Estrada e Saida Avenida Século, Xiqing Área de Desenvolvimento Econômico, 300385, Tianjin P.R.C T: +86 22 23960843